


Para instalar el archivo Linux (autoextraíble)

Siga estas instrucciones:

1. En el terminal, escriba:
su
2. Escriba la contraseña de usuario root.
3. Cambie al directorio en el que desee efectuar la instalación. Escriba:
cd <ruta de acceso al directorio>
Por ejemplo, para instalar el software en el directorio /usr/java, escriba:
cd /usr/java/

Nota acerca del acceso root: Para instalar el JRE en una ubicación accesible desde todo el sistema, como /usr/local, deberá iniciar la sesión como usuario root para obtener los permisos necesarios. Si no tiene acceso de usuario root, instale el JRE en su directorio de inicio o en un subdirectorio para el que disponga de permisos de escritura.

4. Cambie los permisos del archivo descargado para hacerlo ejecutable. Escriba:
chmod a+x jre-1_5_0-linux-i586.bin
5. Compruebe que dispone de permiso para ejecutar el archivo. Escriba:
ls -l



```
root@almost:usr/java
File Edit View Terminal Go Help
[root@almost java]# ls -l
total 16148
-rwx--x--x  1 root   root    16511293 Oct  1 15:04 jre-1_5_0-linux-i586.bin
[root@almost java]#
```

6. Inicie el proceso de instalación. Escriba:
./jre-1_5_0-linux-i586.bin

Se mostrará el contrato de licencia de archivos binarios. Léalo. Pulse la barra espaciadora para pasar a la página siguiente. Al llegar al final, escriba **sí** para proseguir con la instalación.

```
root@almost:/usr/java
File Edit View Terminal Go Help
E. Third Party Code. Additional copyright notices and license
terms applicable to portions of the Software are set forth in
the THIRDPARTYLICENSEREADME.txt file. In addition to any terms and
conditions of any third party opensource/freeware license identified
in the THIRDPARTYLICENSEREADME.txt file, the disclaimer of warranty
and limitation of liability provisions in paragraphs 5 and 6 of the
Binary Code License Agreement shall apply to all Software in this
distribution.

For inquiries please contact: Sun Microsystems, Inc., 4150 Network
Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. (LFI#141623/Form
ID#011801)

Do you agree to the above license terms? [yes or no]
yes
```

7. El JRE se ha instalado en su propio directorio. En este ejemplo se ha instalado en el directorio `/usr/java/jre1.5.0`. Una vez finalizada la instalación se mostrará la palabra **Terminado**.

```
root@almost:/usr/java
File Edit View Terminal Go Help
creating: jre1.5.0/plugin/desktop/
extracting: jre1.5.0/plugin/desktop/sun_java.png
inflating: jre1.5.0/plugin/desktop/sun_java.desktop
creating: jre1.5.0/javaws/
linking: jre1.5.0/javaws/javaws -> ../bin/javaws
Creating jre1.5.0/lib/rt.jar
Creating jre1.5.0/lib/jsse.jar
Creating jre1.5.0/lib/charsets.jar
Creating jre1.5.0/lib/ext/localedata.jar
Creating jre1.5.0/lib/plugin.jar
Creating jre1.5.0/lib/javaws.jar
Creating jre1.5.0/lib/deploy.jar

Done.
[root@almost java]#
```

8. El JRE se ha instalado en el subdirectorio `jre1.5`. (número de versión) del directorio actual. En este caso, el JRE se ha instalado en el directorio `/usr/java/jre1.5.0`. Compruebe que el subdirectorio `jre1.5.0` aparezca en el directorio actual. Escriba:

ls

```
root@almost:/usr/java
File Edit View Terminal Go Help
[root@almost java]# ls
jre1.5.0  jre-1_5_0-linux-i586.bin
[root@almost java]#
```

La instalación ha finalizado.

Activar y configurar
Mozilla 1.4 y posteriores

1. Vaya al subdirectorio de complementos, situado dentro del directorio de instalación de Mozilla.
cd <directorio de instalación de Mozilla>/plugins
2. En el directorio actual, cree un vínculo simbólico al archivo del JRE **ns7/libjavaplugin_oji.so**. Escriba:
ln -s <directorio de instalación del JRE>/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so

Ejemplo:

- Si Mozilla está instalado en este directorio:
/usr/lib/mozilla-1.4/
 - y el JRE está instalado en este directorio:
/usr/java/jre1.5.0
 - Para ir al directorio de complementos del navegador escriba en el terminal:
cd /usr/lib/mozilla-1.4/plugins
 - Escriba el comando siguiente para crear un vínculo simbólico al complemento Java para el navegador Mozilla.
ln -s /usr/java/jre1.5.0/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so .
3. Inicie el navegador Mozilla o reinícielo si ya se estaba ejecutando. Tenga en cuenta que, si se está ejecutando algún otro componente de Mozilla (como Messenger, Composer, etc.) deberá también reiniciarlo.
 4. Vaya a **Editar > Preferencias**. En la categoría **Avanzadas**, seleccione **Activar Java**.